

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2024. április 22-én 16³⁰ órakor a Jándi Helyi Választási Bizottság üléséről.

Az ülés helye: Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal –
Jándi Állandó Kirendeltség Jegyzői Iroda

Jelen vannak:

Andalikné Mike Szilvia	HVB elnök,
Bartha Gáborné	HVB elnök-helyettes,
Balázsi Béláné	HVB tag,
Gálné Nagy Lenke	HVB tag,
Tóth Krisztina	HVB tag,

Meghívottak: Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző, a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjének jogi helyettese,

FEKETÉNÉ DR. LÁZÁR EMESE (HVI VEZETŐ JOGI HELYETTES) a megállapította, hogy a HVB 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. A határozatképeség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd ismertette a tervezett napirendi pontját.

Tárgy: (1. tsp.) Polgármester- és képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele

FEKETÉNÉ DR. LÁZÁR EMESE (HVI VEZETŐ JOGI HELYETTES) Felkérte a bizottság tagjait, hogy a HVI által leellenőrzött ajánlóívekben foglalt ajánlások alapján az alábbi polgármester- és képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéről döntésüket hozzák meg:

polgármesterjelölt: Szalai Kálmán

képviselőjelöltek: Szalai Kálmán, Koncz Gábor jándi lakosok.

Ezen személyek a jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tettek, a szükséges számú ajánlásokat begyűjtötték, melyeket igazolnak az itt bemutatott „Ajánlásellenőrző Rendszer ajánlóívek ellenőrzésének eredmény-statisztikája” elnevezésű dokumentumok is.

A bizottság tagjai 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – polgármesterjelöltként Szalai Kálmán, míg képviselőjelöltként Szalai Kálmán, Koncz Gábor jándi lakosokat nyilvántartásba veszi, melyről a 2/2024.(IV.22.), 3/2024.(IV.22.), 4/2024.(IV.22.), számú határozataiban rendelkezett.

Az Elnök az ülést 16.35 órakor bezárta.

K. m. f.

Andorikó' Anke Szűcs

HVB elnöke

Zsuzsa Göbör

HVB elnök-helyettese

Tóth Kriszta

HVB tag

Gólné Nagy Zsuzsa

HVB tag

Borbélyi Beáta

HVB tag

Feketéné

Feketéné dr. Lázár Emese
HVI vezető jogi helyettese
jkv. vezető